



FLIESEN

Bodenfliese Concrete Graphit

Art.-Nr. CERRADBODE100 bis CERRADBODE96 · 5 Ausführungen · Marke CERRAD Sp. z o.o., Polen


KERNDATEN

MATERIAL

Feinsteinzeug

AUSFÜHRUNGEN

5 Größen

STÄRKE

8 mm

OBERFLÄCHE

Matt

OPTIK

Betonoptik

FARBE

Graphit

RUTSCHHEMMUNG

R10/B

FROSTBESTÄNDIG

ja

EINSATZBEREICH

Boden
MERKMALE

- Frostbeständig, auch für Balkon und Terrasse geeignet
- Pflegeleicht und hochwertig wirkende Betonoptik
- Verleiht Räumen Frische und Modernität
- Große Formatauswahl für flexible Verlegung

LIEFERUMFANG

- Fliesen im Karton (Menge/m² siehe Variante).
- Verlegehinweise beachten.

TECHNISCHE DATEN
Material & Oberfläche

Oberfläche	Matt
Rutschhemmung	R10/B
Einsatzbereich	Boden
Frostbeständig	ja
Optik	Betonoptik
Sortierung	1. Sorte

Allgemein

Marke	CERRAD Sp. z o.o., Polen
Ausführungen	5 Größen
Verwendungsbereich	Boden, Innen und Außen (frostbeständig)

Maße & Gewicht

Stärke	8 mm
--------	------

Farbe	Graphit
Material	Feinsteinzeug

Versandgewicht	25–30 kg, je nach Ausführung
Formate	60x120 cm, 60x60 cm, 30x60 cm, 80x80 cm, 120x120 cm

■ Weitere Angaben

Bruchfestigkeit	≥ 45 N/mm ²
Bruchlast	2000 N
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien	A
Chemikalienbeständigkeit	LA / HA
Fleckenbeständigkeit	5
Haarrissbeständigkeit	beständig
Abriebstufe (Umdrehungen)	2100
DCOF (ANSI A326.3)	0,67

■ Leistung & Betrieb

Wasseraufnahme	≤ 0,5 %
Wasseraufnahme (Mittelwert)	0,1 %

■ Normen & Garantie

Norm	EN 14411, Gruppe Bla (Anhang G), GL – Universalfiesen
------	--

ARTIKELNUMMERN, MASSE UND GEWICHTE

Werte je Ausführung. Ein Strich bedeutet: für diese Ausführung liegt kein Wert vor.

Größe	Art.-Nr.	Versandgewicht (kg)	Werkmaß (cm)	Inhalt je Karton (m ²)	Stück je Karton (Stk)
30x60 cm	CERRADBODE94	25	–	–	–
60x120 cm	CERRADBODE91	30	59,7 x 119,7	1,43	2
60x60 cm	CERRADBODE96	25	59,7 x 59,7	1,43	4
80x80 cm	CERRADBODE100	30	79,7 x 79,7	1,27	2
120x120 cm	CERRADBODE104	30	119,7 x 119,7	2,87	2

WEITERE WERTE JE AUSFÜHRUNG (1/2)

Ohne Zeile: 1 Ausführungen, für die keiner dieser Werte vorliegt.

Größe	Anzahl Druckmotive	Material	Einsatzbereich	Verwendung	Struktur	Oberfläche	Rutschhemmung
60x120 cm	16	Feinsteinzeug, in der Masse eingefärbt	Boden, Wand	Badezimmer, Küche, Wohnraum, Fassaden, Terrasse und Balkon	glatt	matt	R10
60x60 cm	12	Feinsteinzeug, in der Masse eingefärbt	Boden, Wand	Badezimmer, Küche, Wohnraum, Fassaden, Terrasse und Balkon	glatt	matt	R10
80x80 cm	16	Feinsteinzeug, in der Masse eingefärbt	Boden, Wand	Badezimmer, Küche, Wohnraum, Fassaden, Terrasse und Balkon	glatt	matt	R10
120x120 cm	12	Feinsteinzeug, in der Masse eingefärbt	Boden, Wand	Badezimmer, Küche, Wohnraum, Fassaden, Terrasse und Balkon	glatt	matt	R10

WEITERE WERTE JE AUSFÜHRUNG (2/2)

Ohne Zeile: 1 Ausführungen, für die keiner dieser Werte vorliegt.

Größe	Barfußbereich	Abriebklasse (PEI)	Frostbeständig	Karton je Palette (Stk)
60x120 cm	B	4	ja	33
60x60 cm	B	4	ja	32
80x80 cm	B	4	ja	42
120x120 cm	B	4	ja	24